



VALSTS AĢENTŪRA

LATVIJAS INFEKTOLOĢIJAS CENTRS

Linezera iela 3, Rīga, LV-1006, Latvija. Tālr. 67014500. Fakss 67014568
Reģ. nr. 90001830776. E-pasts: lic@lic.gov.lv
www.lic.gov.lv

Par vakcīnu pasūtījumu imunizācijas valsts programmas ietvaros

Informējam, ka Veselības norēķinu centrs saskaņā ar konkursa „Vakcīnas un šļircēs 2010. - 2011.gadam” rezultātiem noslēdzis ar zāļu lieltirgotavām līgumus par vakcīnu piegādi uz diviem gadiem.

Nemot vērā jauno vakcinācijas kalendāru (Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” 1.pielikums <http://www.likumi.lv/doc.php?id=196201>), plānveida imunizācijai paredzētas šādas no valsts budžeta apmaksātas vakcīnas:

1. Vakcīna **pret B hepatītu (HB)** – „*Engerix B 10 micrograms/0,5 ml*”:

- riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai);

- agrāk nevakcinētiem bērniem 14 gadu vecumā.

Piezīme: „*Engerix B 10 micrograms/0,5 ml*” vakcīnas zāļu aprakstā ir noteikts: „*Pacientiem līdz 15 gadu vecumam ieskaitot var rekomendēt divējādas primārās imunizācijas shēmas:*

- *0, 1, 6 mēnešu shēma, kas sniedz optimālu aizsardzību 7. mēnesī un rada augstus antivielu titrus.*
- *Paātrinātā shēma ar imunizāciju 0., 1. un 2. mēnesī, kad aizsardzība izveidosies daudz ātrāk un ir sagaidāma labāka pacienta līdzestība. Izmantojot šo shēmu, 12.mēnesī jāinjicē ceturtais deva, lai nodrošinātu ilgstošu aizsardzību, jo titri pēc trešās devas ir zemāki nekā tie, kurus iegūst pēc 0, 1, 6 mēnešu shēmas”.*

2. Vakcīna **pret tuberkulozi (BCG)** – „*BCG Vaccine SSI*” jaundzimušo un zīdaiņu imunizācijai.

3. Kombinēta vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu, b tipa *Haemophilus influenzae* infekciju un B hepatītu (DTaP-IPV-Hib-HB)** bērnu – „*Infanrix hexa*” bērnu vakcinācijai 2, 4, 6 mēnešu vecumā un balstvakcinācijai 12 - 15 mēnešu vecumā.

Piezīme: „*Infanrix hexa*” vakcīnas zāļu aprakstā ir noteikts: „*Ja B hepatīta vakcīnas deva ir saņemta tūlīt pēc dzimšanas, „Infanrix hexa” var tikt izmantots kā papildus B hepatīta vakcīnas devu aizvietotājs, sākot no sešu nedēļu vecuma. Ja otra B hepatīta vakcīnas deva ir nepieciešama agrāk par šo vecumu, ir jāizmanto monovalenta B hepatīta vakcīna”.*

4. Kombinēta vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu, poliomielītu un b tipa *Haemophilus influenzae* infekciju (DTaP-IPV-Hib)** – „*Pentaxim*” primārās vakcinācijai pabeigšanai zīdaiņiem, kuriem tā bija uzsākta ar DTaP-IPV-Hib 2009.gadā.

5. Vakcīna **pret pneimokoku infekciju (PCV)** – „*Prevenar*” bērnu vakcinācijai 2, 4, 6 un 12 mēnešu vecumā.

6. Kombinēta vakcīna **pret masalām, masaliņām, epidēmisko parotītu un vējbakām** (MPR-Varicella) - „*Priorix-Tetra*” bērnu vakcinācijai 12-14 mēnešu vecumā.
7. Kombinēta vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem, garo klepu un poliomielītu** (DTaP-IPV) – „*Tetraxim*” bērnu balstvakcinācijai 7 gadu vecumā.
8. Kombinēta vakcīna **pret masalām, masaliņām un epidēmisko parotītu** – MMR – „*Priorix*” bērnu revakcinācijai 7 gadu vecumā.
9. Kombinēta vakcīna **pret difteriju, stinguma krampjiem un poliomielītu** (DT-IPV) – „*Dultavax*” bērnu balstvakcinācijai 14 gadu vecumā.
10. Kombinēta vakcīna **pret difteriju un stinguma krampjiem** (Td) - „*Imovax d.T. Adult*” pieaugušo balsts vakcinācijai.
11. Vakcīna **pret cilvēka papilomas vīrusu infekciju** (CPV) – „*Cervarix*” meitenēm 12 gadu vecumā. Vakcinācija tiks uzsākta 2010.gada 1.septembrī.
12. Vakcīna **pret rotavīrusu infekciju** (RV) – „*Rotarix*” zīdaiņu vakcinācijai 2 un 4 mēnešu vecumā. Vakcinācija tiks uzsākta 2011.gada 1.janvārī.
13. Vakcīna **pret trakumsērgu** – „*Verorab*” vakcinācijai pēc klīniskām un epidemioloģiskām indikācijām.
14. Vakcīna **pret B hepatītu** (HB) – „*Engerix-B*” hemodialīzu slimnieku vakcinācijai.

2010.-2011.gada vakcinācijas kalendāra ietvaros paredzētās vakcīnas

Vakcīna	Originālais nosaukums	0-12 stundas	2-5 dienā	2 mēneši	4 mēneši	6 mēneši	12-15 mēneši	7 gadi	12 gadi**	14 gadi***	Pieaugušie	Piezīmes
HB1	<i>Engerix B</i>											Tikai riska grupām*
BCG	<i>BCG Vaccine SSI</i>											
DTaP-IPV-Hib-HB1	<i>Infanrix hexa</i>											
PCV1	<i>Prevenar</i>											
RV1	<i>Rotarix</i>											no 01.01.2011.
DTaP-IPV-Hib-HB2	<i>Infanrix hexa</i>											
PCV2	<i>Prevenar</i>											
RV2	<i>Rotarix</i>											no 01.01.2011
DTaP-IPV-Hib-HB3	<i>Infanrix hexa</i>											
PCV3	<i>Prevenar</i>											
DTaP-IPV-Hib-HB4	<i>Infanrix hexa</i>											
PCV4	<i>Prevenar</i>											
MPR-Varicella1	<i>Priorix-Tetra</i>											
DTaP-IPV5	<i>Tetraxim</i>											
MPR 2	<i>Priorix</i>											
CPV 1 – 2 – 3	<i>Cervarix</i>											no 01.09.2010.
Td-IPV	<i>Dultavax</i>											
HB 1 – 2 – 3	<i>Engerix B</i>											
Td	<i>Imovax d.T. Adult</i>											

* Vakcīnu pret B hepatītu ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (dzimuši hepatīta B virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm, vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai). Sekojošās vakcīnas devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.

**Pret masaliņām vakcinē (MPR1 vai MPR2) nevakcinētas vai nerevakcinētas meitenes, izņemot tās, kuras pārslimojušas masaliņas, un kurām diagnoze „masaliņas” apstiprināta seroloģiski. Vakcinācijai un revakcinācijai izmanto kombinēto MPR vakcīnu.

*** Pret B hepatītu vakcinē tikai agrāk nevakcinētos bērnus. Vakcinējot pret B hepatītu, ievada trīs vakcīnas devas atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.

Vakcīnu lietošanas instrukcijas un zāļu apraksti

Vakcīna	Oriģinālais nosaukums	Vakcīnu lietošanas instrukcijas un zāļu apraksti
HB	Engerix B	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=Engerix+B&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
BCG	BCG Vaccine SSI	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=BCG+vaccine+SSI&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
DTaP-IPV-Hib-HB	Infanrix hexa	http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/infanrixhexa/infanrixhexa.htm
DTaP-IPV-Hib	Pentaxim	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=Pentaxim&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
PCV	Prevenar	http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/prevenar/prevenar.htm
MPR-Varicella	Priorix-Tetra	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=Priorix-Tetra&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
DtaP-IPV	Tetraxim	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=tetraxim&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
MPR	Priorix	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=Priorix&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
Td-IPV	Dultavax	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=Dultavax&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
Td	Imovax d.T. Adult	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=IMOVAX+D.T.+ADULT+&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
Vakcīna pret trakumsērgu	Verorab	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=Verorab&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
CPV	Cervarix	http://www.vza.gov.lv/index.php?id=377&top=112&ON=Cervarix&IN=&RA=&PN=&RN=&M=0&ATC=&P_U=&IN_C=&NC=1&ES=1&SA=1&DC=1&PI=1
RV	Rotarix	http://www.emea.europa.eu/humandocs/Humans/EPAR/rotarix/rotarix.htm

Vakcīnu pasūtīšanas un piegādes kārtību nosaka Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” 10. – 14.¹ punkts (<http://www.likumi.lv/doc.php?id=11215>). Papildus tam vakcīnu piegādes līgumos ar zāļu lieltirgotavām (Piegādātājiem) ir noteikts:

„3.9. Par preces (vakcīnas) piegādi līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājs iesniedz Saņēmējam (vakcinācijas iestādēm) pavadzīmi, kurā Piegādātājs norāda šī līguma numuru. Saņēmējs pavadzīmē obligāti norāda Saņēmēja pilnvarotās personas parakstu, spiedogu un saņemšanas datumu. Nepareizi noformētas pavadzīmes apmaksai netiek pieņemtas.

4.1. piegādātājs apņemas piegādāt reģistrētu precī pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.

4.2. Preces derīguma termiņam piegādes brīdī Saņēmējam ir jābūt ne mazākam par $\frac{3}{4}$ no kopējā Preces derīguma termiņa.

4.3. Piegādātājs atbild par piegādātās preces kvalitāti līdz tās derīguma termiņa beigām, ar nosacījumu, ka Saņēmējs ievēro glabāšanas noteikumus.

4.4. Precei jābūt iepakotai atbilstoši ražotājas valsts standartiem vai tehnisko noteikumu prasībām, kas nodrošina nemainīgu preces kvalitātes saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā.

4.5. Ja nepieciešams, Precēm ir jābūt iepakotām termokonteineros, ievērojot marķējumā norādīto temperatūras režīmu. Katram termokonteineram vai aukstumsomai, kurā tiek transportētas preces, ir jābūt tehniski nodrošinātiem ar tehniski pārbaudītiem termometriem vai ierīcēm (termoindikatoram, termogrāfam u.c.) temperatūras izmaiņu reģistrēšanai.

4.6. katram Preces (vakcīnas) iepakojumam jābūt pievienotai Latvijas Republikā Zāļu valsts aģentūras apstiprinātai lietošanas instrukcijai latviešu valodā.

4.7. Piegādātājs atbild par piegādātās preces kvalitāti un sedz Maksātājam visus ar dokumentiem pierādītos ar preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.

4.8. Pretenzijas par kvalitāti Saņēmējs iesniedz Piegādātājam un Maksātājam šādā kārtībā:

4.8.1. ja, pieņemot precī, Saņēmējs atklāj iztrūkumu, preces bojājumu vai cita veida preces vai preces uzglabāšanas neatbilstību līguma noteikumiem un pavaddokumentiem, Saņēmējs par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **2(dīvu) darba dienu laikā** no preces faktiskā saņemšanas brīža rakstveidā (pa faksu un e-pastā) paziņo Piegādātājam un Maksātājam;

4.8.2. ja Piegādātājs, pēc rakstveida paziņojuma saņemšanas, **2 (dīvu) darba dienu laikā** neierodas pie Saņēmēja sastādīt aktu, tad akts tiek sastādīts bez Piegādātāja klātbūtnes;

4.8.3. Saņēmējs **3 (trīs) darba dienu laikā** no akta sastādīšanas brīža (ar vai bez Piegādātāja paraksta) to nogādā Maksātājam un Piegādātājam.

4.9. Piegādātājs **3 (trīs) darba dienu laikā** pēc akta saņemšanas aizvieto bojātas vai sajauktas preces vai preces, kas nav piegādātas atbilstoši līguma nosacījumiem, ar jaunām precēm. Maksātājs nesedz izdevumus, kas saistīti ar bojāto vai sajaukto preču aizvietošanu ar jaunām precēm.

4.10. Piegādātājs nedrīkst piegādāt saņēmējam vakcīnu, kura tika uzglabāta pie cita Saņēmēja”.

Dati par vakcīnas pret difteriju un stingumkrampjiem (DT), poliomiēlītu (IPV), vējbakām izlietojumu līdz pēdējai atlikušas vakcīnas devai jānorāda veidlapas „Vakcīnu pasūtījums un pārskats par vakcīnu izlietojumu, - (Ministru kabineta 2000.gada 26.septembra noteikumu Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” 3.pielikums <http://www.likumi.lv/doc.php?id=196201>) 15.punktā „Citas vakcīnas, atsevišķi. Veidlapa „Vakcīnu pasūtījums un pārskats par vakcīnu izlietojumu” ir pieejama elektroniskā veidā Latvijas infektoloģijas centra mājas lapas sadaļā „Ārstniecības darbiniekiem”: <http://www.lic.gov.lv/?p=1056&lang=258>.

Vakcīnu piegādātāji 2010. – 2011.gadā

Piegādātājs	Vakcīnas/šļircēs	Originālais nosaukums
SIA „Elpis” Hospitāļu iela 1-38, Rīga Tālr.: 67381170	BCG Standarta tuberkulīns	BCG Vaccine SSI Tuberculin PPD
SIA „Vakcīna” Lielvārdes iela 68, Rīga Tālr.: 67582948	HB DTaP-IPV-Hib DTaP-IPV-Hib-HB MPR-Varicella MPR DTaP-IPV	Engerix B 10 mcg 0,5 ml Pentaxim Infanrix hexa Priorix-Tetra Priorix Tetraxim

	DT-IPV HB CPV RV Šļirces BCG un tuberkulīna ievadīšanai Šļirces intramuskulārām injekcijām	<i>Dultavax</i> <i>Engerix B 40 mcg 2,0 ml</i> <i>Cervarix</i> <i>Rotarix</i> <i>BCG and Tuberculin</i> <i>syringe 1.0 ml</i> <i>Syringe 0.5-1.0 ml</i> <i>23G/25-35 mm</i>
SIA „Oriola-Rīga” <i>Dzelzavas iela 120m, Rīga</i> <i>Tālr.: 67147062</i>	Td pret trakumsērgu	<i>Imovax d.T. Adult</i> <i>Verorab</i>
SIA „Jelgavfarm” <i>Zemgales prospekts 3,</i> <i>Jelgava</i> <i>Tālr.: 63022249</i>	PCV	<i>Prevenar</i>

Ieteikumi bērnu vakcinācijas plānošanai pret ērcu encefalītu tiks sniegti vēlāk.

Rīga, 05.01.2010.